

MÉLYHORNÝÚ  
GOLYÓSCSAPÁGYAK  
**ENJOY THE SILENCE\***

**NTN**® **SNR**®

[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)



With You




\*Élvezze a csendet



# MÉLYHORNÝÚ GOLYÓSCSAPÁGYAK

## AZ EGYSZERŰSÉG IS MEGKÖVETELI A LEGJOBB MINŐSÉGET

Az NTN a standard sorozatoknál javítja a minőséget és új **CM jelű radiális hézagot** vezet be



**ALACSONY ZAJSZINT,**  
A TELJES MÉRET  
TARTOMÁNYBAN



**RADIÁLIS HÉZAG A**  
NORMÁL TARTOMÁNYON  
BELÜL



A RADIÁLIS HÉZAG  
SZÚKÍTETT TÜRÉSE



A RADIÁLIS HÉZAG ÉRTÉKEI  
A NORMÁL TÜRÉSMEZŐ  
ALSÓ HATÁRÁHOZ  
KÖZELÍTENEK

## 170 FÉLE CM JELÖLÉSSSEL ELLÁTOTT MÉRET KÉSZÜL **JAPÁN**BAN, MELYEK EGYEDI DOBOZOLÁSBAN KERÜLNEK FORGALOMBA

FURAT KÓDOK A 60, 62 ÉS 63 SOROZATHOZ	NORMÁL <b>CM</b> BELSŐ HÉZAGOK MIKRONBAN	SPECIÁLIS <b>CM</b> BELSŐ HÉZAGOK MIKRONBAN
07-től 08-ig	6-től 20 -ig	9-től 17 -ig
09-től 10-ig	6-től 23 -ig	9-től 17 -ig
11-től 13-ig	8-től 28 -ig	12-től 22 -ig
14-től 16-ig	10-től 30 -ig	12-től 22 -ig
17-től 20-ig	12-től 36 -ig	18-től 30 -ig
21-től 24-ig	15-től 41 -ig	18-től 30 -ig
26-től 28-ig	18-től 48 -ig	24-től 38 -ig
30-től 32-ig	18-től 53 -ig	24-től 38 -ig

# A SOROZAT ELŐNYEI

## 1 ELÉRHETŐ KELLEMES HANGÉLMÉNY

- Csendesebb futás
- Kisebb vibráció...még nagy méreteknél is
- Sima üzemelés

## 2 EGYSZERŰ ALKALMAZÁS

- Nincs szükség módosításra szereléskor
- Nincs szükség kiegészítő engedélyekre
- Nem változik a terhelhetőség és a határfordulat

## 3 NÖVELT TELJESÍTMÉNY STANDARD ÁRON

- Teljeskörű minőségellenőrzés (100%)
- A rezgés szintje jobb, mint az európai szabvány
- Az ár azonos a standard termékével



## A CM TARTOMÁNY JELÖLÉSE

KIEGÉSZÍTŐ UTÓJELEK			FURAT KÓDOK																				
		ELŐTTE	UTÁNA																				
6000 -ES SOROZAT			07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
Nyitott	60xx	60xxCM																					
Lemezporvédő	60xxZZ/5K	60xxZZCM/5K																					
Surlódó tömítés	60xxLLU/5K	60xxLLUCM/5K																					
Labirinttömítés	60xxLLB/5K	60xxLLBCM/5K																					
6200 -ES SOROZAT			07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
Nyitott	62xx	62xxCM																					
Lemezporvédő	62xxZZ/5K	62xxZZCM/5K																					
Surlódó tömítés	62xxLLU/5K	62xxLLUCM/5K																					
Labirinttömítés	62xxLLB/5K	62xxLLBCM/5K																					
6300 -ES SOROZAT			07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
Nyitott	63xx	63xxCM																					
Lemezporvédő	63xxZZ/5K	63xxZZCM/5K																					
Surlódó tömítés	63xxLLU/5K	63xxLLUCM/5K																					
Labirinttömítés	63xxLLB/5K	63xxLLBCM/5K																					



# ENJOY THE SILENCE \*

**BEX** BEARING  
Express

Tel.: +36 1 203 5000 Fax: +36 1 203 5100 E-mail: [info@bearing.hu](mailto:info@bearing.hu) Web: [www.bearing.hu](http://www.bearing.hu)

Bearing Kft. 1033 Budapest, Szőlőkert u. 5. Hungary

\*Élvezze a csendet

Ez a dokumentum az NTN-SNR ROULEMENTS kizárólagos tulajdona. Ennek teljes vagy részleges másolása az NTN-SNR ROULEMENTS előzetes engedélye nélkül szigorúan tilos. Jogi eljárás kezdődhet bárki ellen, aki nem tartja be ezen paragrafus előírásait.

NTN-SNR ROULEMENTS nem tehető felelőssé azon hibák, vagy kihagyások miatt, melyek esetleg bekerültek ebbe a dokumentumba az elkészítés során. Folyamatos kutatásunk és fejlesztéseink következtében fenntartjuk annak jogát, hogy bejelentés nélkül változtassunk termékek és specifikációk bármely részén ebben a dokumentumban

© NTN-SNR ROULEMENTS, international copyright 2017.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy  
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15  
[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)

**NTN** **SNR**



With You



DOC\_I\_BBSTANDARD\_ARG1\_HUA - SAP: 406625 - Conception et réalisation : Service publicité NTN-SNR © 11/2017 - Photos : © Pedro Studio Photos - Shutterstock